
	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 1/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21</b> <b>ENGRAIS NPK de mélange</b> <b>20-14-21</b> <b>AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 ----- Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

### 1.1 Identification de produit

Nom commercial : OPTI 2 TSOL 20-14-21  
Synonymes : Engrais NPK de mélange  
Code produit : 2002532 – 2002863 - 2003446  
Code FDS : AOP36  
Formule chimique : Mélange

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage principal : Professionnel  
Utilisations déconseillées : Aucune

### 1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Alliance Occitane  
24 Avenue Marcel Dassault  
31500 Toulouse Cedex  
Tél : 05 61 36 01 23  
[www.arterris.fr](http://www.arterris.fr) contact@arterris.fr

Fabrication : Sud Manutention Transit Portuaire  
Zone Portuaire  
876 avenue Adolphe TURREL  
11210 PORT LA NOUVELLE

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone d'urgence : Centre Antipoison de Toulouse: 05 61 77 74 47 <http://www.centres-antipoison.net>  
Orfila : 01 45 42 59 59 (24/24 – 7/7)

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement CE n°1272/2008 et ses adaptations.

### 2.2 Elément d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement 1272/2008 (CLP) :



Pictogrammes : Non applicable  
Mention de danger : Aucun  
Mention d'avertissement : Aucun  
Conseil de prudence : Aucun

#### Informations additionnelles

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable  
Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable

	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 2/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21</b> <b>ENGRAIS NPK de mélange</b> <b>20-14-21</b> <b>AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 <hr/> Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

La manipulation et/ou la transformation peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Mélange NPK

Composants :

Substance	%	N° CAS	N°CE (EINECS)	Classement CLP	Note
Enrobe polymère (coten 43)	≤ 35		Aquatic Chronic 3 <b>H412</b>		(2.5<=x%<10).
Phosphate d'ammoniaque	≤ 35	7783-28-0	213-987-8	Non classé	
Chlorure de potassium	≤ 35	7447-40-7	240-440-2	Non classé	

**H412**, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composition secondaire : Néant

Composants dangereux : Aucun dans le mélange final.

### 4. PREMIERS SECOURS

#### 4.1 Description des premiers secours



Inhalation : Donner de l'air frais, le maintenir au repos dans la position où il peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires apparaissent ou persistent.

Contact avec la peau :



En règle générale le produit n'irrite pas la peau, laver avec de l'eau et du savon, si la peau est contaminée. consulter un médecin si les symptômes se développent.

Contact avec les yeux :



Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières, vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.

Ingestion :



Si la victime est consciente, ne pas tenter de faire vomir, appeler un médecin.



#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation du nez de la gorge et des poumons. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.

Contact avec les yeux : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation des yeux.



	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 4/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21</b> <b>ENGRAIS NPK de mélange</b> <b>20-14-21</b> <b>AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 <hr/> Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

Précautions pour l'environnement : Ne pas disperser les résidus du produit dans l'environnement. (eaux, égouts, sol, air,...). Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement.

### 6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage

#### Petit déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

#### Grand déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Voir section 1, section 8 et section 13.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des utilisations de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

### 7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures d protection : Quand le produit doit être manipulé, utiliser des équipements personnels de protection appropriés : gant, masque ou filtre anti-poussière. ( voir section 8).

#### Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :





Eviter la formation excessive de poussières. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre. Se laver soigneusement les mains, le visage après utilisation, retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

### 7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

#### Stockage :



Stocker conformément à la réglementation locale. Installer l'engrais loin d'une source de chaleur, de feu, d'agent oxydant et comburant (mazout,...), combustible, dans les fermes tenir à l'écart du foin, paille, céréale,... S'assurer de la bonne tenue de l'aire de stockage. Toute construction utilisée pour le stockage doit être sèche, bien ventilée et identifié. Eviter toute exposition non nécessaire à l'air ambiant l'exposition au soleil afin d'éviter la destruction physique du produit en raison des cycles thermiques.

	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 5/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21 ENGRAIS NPK de mélange 20-14-21 AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 ----- Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

### 7.3 Utilisation(s) finales(s) particulière(s)

Mention particulière : pas d'informations importantes disponibles.

## 8. CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 Paramètre de contrôle

Limites d'exposition professionnelles :

Nom du produit	Type	Exposition/ description milieu	Valeur	Population	Effets	Description de la méthode
Enrobe polymère (Coten 43)	Aucune donnée					
Chlorure de potassium	DNEL					Non applicable
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Dermale	34.7 mg/kg/jour	travailleurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Inhalation	6.1 mg/m3	Travailleurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Orale	2.1 mg/kg/jour	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Dermale	20.8 mg/kg/jour	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	DNEL	Inhalation	1.8 mg/m3	Consommateurs	Systémique Long terme	
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Eau douce	1.7 mg/l			
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Eau marine	0.17 mg/l			
Phosphate d'ammoniaque	PNEC	Station épuration STP	10mg/l			

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Procédures de surveillance recommandées :

Eviter des hautes concentrations de poussières et ventiler si nécessaire .

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Protection individuelle :

Telles que les équipements de protection individuelle. (EPI)





- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules (type EN 149 Masque anti-poussière)P2, parfaitement ajusté, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus.

- Protection des mains : Porter des gants imperméables. (type EN 374)

- Protection des yeux : Porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit. (type EN 166, EN 170 Lunettes de protection).

- Protection de la peau : Vêtement de travail protecteur.

	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 6/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21 ENGRAIS NPK de mélange 20-14-21 AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 ----- Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

-Hygiène industrielle : Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation.  
Se laver les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes et après le travail, en toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

Contrôle de l'action des agents d'environnement :

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1 Informations sur les propriétés et chimiques essentielle

<b>Indications générales</b>	
Aspect :	
Etat physique	Mélange de granulés (solide)
Couleur	Blanc, beige, marron, gris, rosé
Odeur	Légèrement ammoniacale à inodore
Valeur du pH	7 et 9.5
<b>Changement d'état</b>	
Point de fusion (°C)	Non disponible pour l'enrobe polymère ( coten 43) de 155°C à 776°C >155°C pour le phosphate d'ammoniaque, >235°C, >776°C pour le chlorure de Potasse,
Point d'ébullition	Non disponible pour l' enrobé polymère ( coten 43) 1500°C pour le chlorure de potassium, phosphate d'ammoniaque non déterminé.
Point d'éclair	Non applicable
Inflammabilité (solide gaz)	non disponible pour l'enrobé polymère (coten 43), phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potasse.
Température d'inflammation	Non disponible
Auto inflammation	Non disponible
Danger d'explosion	Non disponible
<b>Limites d'explosion</b>	
Inférieure	Non applicable
Supérieure	Non applicable
Masse volumique	1.33 g/m3
Propriétés comburantes	Non disponible
Pression de vapeur	Non disponible pour l'enrobe polymère ( coten 43) 0.0762 Pa pour Phosphate d'ammoniaque non disponible pour le chlorure de potasse,
Densité à 20°C	Non disponible pour l'enrobe polymère ( coten 43) 1.987 g/m3 pour le chlorure de potasse, +- 1000 kg/m3 pour le phosphate d'ammoniaque.
Solubilité dans/miscible avec de l'eau à 20°C	Non disponible pour l'enrobe polymère ( coten 43) 347 g/l pour le chlorure de potasse, 100 g/l pour le phosphate d'ammoniaque.
Coefficient de partage (no-octanol/eau)	Non disponible pour l'enrobe polymère ( coten 43) Non déterminé pour le phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potasse.
<b>Viscosité</b>	
Propriété d'explosivité	Non disponible
Propriété comburantes	Non disponible
Propriété comburantes	Non disponible



### 9.2 Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1 Réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 7/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21 ENGRAIS NPK de mélange 20-14-21 AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 ----- Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

#### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

#### 10.4 Condition à éviter

Exposition à la chaleur, éviter toute contamination incluant celle par les métaux, poussières ou substances organiques.

#### 10.5 Matières incompatibles

Ne pas stocker à l'humidité, à côté de matières comburantes, acide, nitrique.

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Effet aigus potentiels sur la santé :

Nom du produit/composant	Résultat	Espèce	Dosage	Exposition
Enrobe polymère ( coten 43)	Aucune donnée disponible			
Phosphate d'ammoniaque	DL50 (OECD 425)	Rat	>2000 mg/kg	oral
Phosphate d'ammoniaque	DL50 (OECD 402)	Rat	>5000 mg/kg	dermal
Phosphate d'ammoniaque	CL50 (OECD 403)	Rat	>5 mg/l	inhalation

#### Irritation/Corrosion cutanée

Non du composant	Exposition	Conclusion
Enrobe polymère ( coten 43)		Aucune donnée disponible
Phosphate d'ammoniaque	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
<b>Effets potentiels du mélange</b>	Peau	Aucun dans des conditions normales d'utilisation

#### Irritation/corrosion oculaire

Nom du composant	Exposition	Conclusion
Enrobe polymère ( coten 43)		Aucune donnée disponible
Phosphate d'ammoniaque	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
<b>Effets potentiels du mélange</b>	Yeux	La poussière peut provoquer une irritation mécanique.

#### Sensibilisation

Nom du composant	Voie d'exposition	Espèce	Observation/conclusion
Enrobe polymère ( coten 43)			Aucune donnée disponible
Phosphate d'ammoniaque	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Chlorure de potassium	-		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
<b>Effets potentiels du mélange</b>			Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation

Risques	Nom du composant et test effectué le cas échéant	Conclusion

**OPTI 2 TSOL 20-14-21  
ENGRAIS NPK de mélange  
20-14-21  
AOP36**

**Etablissement :**  
**Version précédente :** 01-08-2016  


---

**Révision :** 07-11-2017  
**Entrée en vigueur :** 07-11-2017  
**Version :** 4

Mutagenicité	Enrobe polymère ( coten 43) Phosphate d'ammoniaque Chlorure de potassium	Aucune donnée disponible Aucun effet connu Aucun effet connu
Cancérogénicité	Enrobe polymère ( coten 43) Phosphate d'ammoniaque Chlorure de potassium	Aucune donnée disponible Pas d'effet connu Aucune donnée disponible
Toxicité pour la reproduction et le développement	Enrobe polymère ( coten 43) Phosphate d'ammoniaque Chlorure de potassium	Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition unique	Enrobe polymère ( coten 43) Phosphate d'ammoniaque Chlorure de potassium	Aucune donnée disponible Pas d'effet connu Pas de données disponibles
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition Répétée	Enrobe polymère ( coten 43) Phosphate d'ammoniaque Chlorure de potassium	Aucune donnée disponible Pas de classement Non disponible
<b>Effets potentiels du mélange</b>	OPTI 2 TSOL 20-14-21	Aucun effet important ou danger critique connu dans des conditions normales d'utilisation

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

### 12.1 Toxicité

Sur le produit : Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement.

#### Ecotoxicité aquatique :

Non du composant	Résultat	Espèce	Exposition
Enrobé Polymère	CE50= 17.8 mg/L	Daphnia magna	48 H
Phosphate d'ammonium	CL50 1700mg/L	Cirrhina mrigala	96 H
	ErC50 >100mg/L	Pseudokirchneriella sucapitala	72 H
Chlorure de potassium	CE50 >100 mg/L	Boue activée	3 H
	EC50/1337 mg/l	Algues	120H
	EC50/130MG/L	Daphnie magna	12d
	EC50/660mg/l	Daphnie magna	48h
	LC50/880 mg/l	Poisson fatheadh minnow	96h

### 12.2 Persistance/dégradable

Aucune étude n'a été réalisé pour le moment sur ce mélange, éviter le rejet de grandes quantités du produit dans l'environnement. L'enrobé polymère est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le phosphate d'ammoniaque et le chlorure de potassium sont solubles dans l'eau.



### 12.4 Mobilité dans le sol

Ce mélange peut-être véhiculé par les infiltrations d'eau souterraines ou les ruissellements de surface car solubilité dans l'eau.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

<b>PBT</b>	Non disponible
------------	----------------



	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 9/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21 ENGRAIS NPK de mélange 20-14-21 AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

VPVB	Non disponible
------	----------------

### 12.6 Autres effets néfastes

L'épandage excessif peut avoir un impact défavorable sur l'environnement : eutrophisation des eaux de surface, contamination de la nappe phréatique.

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

### 13.1 Méthode et traitement des déchets

Déchet :

06 10 99	Déchets non spécifiés ailleurs.
----------	---------------------------------

Recommandation :



- Produit : vérifier la réutilisation en agriculture.
- Emballages : Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.
- Emballages contaminés : les emballages contaminés sont à vider de manière optimale ; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

15 01 02	Emballages en matières plastiques.
----------	------------------------------------

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification ADR/ADNR/IMDG/IATA

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Danger pour l'environnement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	
Page 10/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21</b> <b>ENGRAIS NPK de mélange</b> <b>20-14-21</b> <b>AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 <hr/> Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### 15.1 Réglementation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 :

Pictogrammes de danger : Non

Symbole(s) : -

Phrase(s) H : -

Phrase(s) P : -

#### Informations additionnelles

Conformément au règlement CE n°1272/2008 et ses adaptations.

**EUH210** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Une évolution de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### 15.3 Statut d'enregistrement

## 16. AUTRES INFORMATIONS

\*Produit à usage agricole

#### Révision :

voir entête FDS

Date établissement, date de révision, date d'entrée en vigueur, version :

#### Texte intégral des mentions et classifications de section 3 :

**H412** - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Abréviation et Acronymes:

**CLP** : Classification Labelling Packing, (règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage selon 1272/2008/CE

**REACH** : registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chemicals, (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicable à ces substances)

**GHS** : Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals **TDI** : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

**ADR** : Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par route.

**ADN** : Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation du Rhin.

**ICAO** : international Civil Aviation organisation.

**IMDG** : international maritime code for dangerous goods, (le code maritime international des marchandises dangereuses).

**IATA** : international Air Transport Association, (Association internationale du transport aérien).

**DOT** : US department of transportation.

**EINECS** : european inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

**CAS** : Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society).



**DNEL** : Derived No-Effect Level (REACH).

**PNEC** : Predicted No-Effect Concentration (REACH).

**LC50** : Lethal concentration , 50 percent.

**LD50** : Lethal dose, 50 percent.

**NOAEL** : No Observable Adverse Effect level

 <b>ALLIANCE OCCITANE</b>	<b>FICHE DE DONNEES SECURITE</b>	 <b>ALLIANCE OCCITANE</b>
Page 11/11	<b>OPTI 2 TSOL 20-14-21 ENGRAIS NPK de mélange 20-14-21 AOP36</b>	Etablissement : Version précédente : 01-08-2016 <hr/> Révision : 07-11-2017 Entrée en vigueur : 07-11-2017 Version : 4

Origine des données utilisées :  
Informations fournies par le fabricant.

Cette fiche de sécurité a été réalisée/ mise à jour sur la base des

Conseils relatifs à la formation :  
Instruit selon cette fiche de sécurité

Avant d'utiliser ce mélange/substance/préparation, le personnel doit être

Classification :

Conformément au règlement (CE) 1272/2018 (CLP)

#### Avis au lecteur

**Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte au moment de sa publication. Toutefois, ni le fournisseur ni le metteur en marché ni un de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.**

**Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des substances ou préparations.**

**Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.**

**Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.**

**Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou l'élimination du produit.**